

ETICHETTA bombola da 250 ml

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

BAYER S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Antipulci Spray Bolfo, 0,25 g/100 g, spray antiparassitario per cani
Propoxur

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 g di prodotto contengono:

Principio attivo:

Propoxur 0,25 g

4. INDICAZIONE(I)

Per uso esterno.
Antiparassitario per il trattamento delle pulci sui cani.

5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su animali malati o convalescenti.
Non usare su animali con estese lesioni della pelle.
Non applicare in animali in allattamento.
Non applicare in cani al di sotto dei tre mesi.
Non usare in caso diipersensibilità accertata al propoxur o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici.
Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8. FORMA FARMACEUTICA

Spray cutaneo, soluzione

9. CONFEZIONI

Bombola da 250 ml

10. POSOLOGIA , VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Spruzzare contropelo su tutto il corpo dell'animale, con brevi spruzzi ripetuti e solo per pochi secondi, fino a quando è leggermente umido. Questa modalità equivale ad erogare un quantitativo medio di 10 ml di prodotto /10 kg di p.v. equivalenti a circa 20 mg di p.a./kg di p.v.

In caso di forti infestazioni, ripetere il trattamento fino ad un massimo di 1-2 volte la settimana

Non superare le dosi consigliate.

Abituare l'animale gradatamente allo spruzzo evitando di dirigerlo verso il muso e gli occhi.

Non usare in quantità eccessiva ed impropria.

Non spruzzare su occhi, muso, interno delle orecchie.

spazio per la posologia prescritta, ai sensi del D.Lvo 193/06, art. 58, comma 1, lettera f

11. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

12. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e non esporre ad una temperatura superiore ai 30° C. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande e dai recipienti destinati a contenerli.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

14. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Evitare di spruzzare il prodotto sul muso e sugli occhi. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare che l'animale ingerisca o inalò il prodotto. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Non usare in presenza di fiamme libere, corpi incandescenti o altra fonte di combustione e non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben areato.

Utilizzare in ambiente ventilato.

Aerare bene il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Non superare le quantità indicate per evitare accumuli nell'aria di gas infiammabile.

Non inalare ed evitare il contatto con la pelle.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.

Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Le persone con nota ipersensibilità alle sostanze contenute nello shampoo devono evitare il contatto con il medicinale.

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non applicare in animali in allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Un eccessivo sovradosaggio o un'ingestione accidentale (nell'animale o nell'uomo), può portare a segni di intolleranza o di intossicazione, come un'eccessiva salivazione, miosi, vomito o diarrea. In questi casi, consultare immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta.

Antidoto:

Atropina solfato

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

15. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Il prodotto medicinale "Antipulci Spray Bolfo" non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

16. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario (rosso).

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. (rosso)

17. DATA DI SCADENZA

Scad. (mese/anno)

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

18. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

19. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102989100 bombola da 250 ml

20. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto (numero)

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO

luglio 2009

Euro ...

Esagono con simbolo materiale di condizionamento primario

Epsilon rovesciata e capacità bombola

Foto/Figura cane

Logo e croce Bayer

Pittogramma forma farmaceutica

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso

Spazio per codice a lettura ottica 17/12/2007