

ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g




Polvere orale per cavalli
(Pyrantel)

SOLO PER USO VETERINARIO - 1 busta da g 480

Candioli
FARMACEUTICI

ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



Polvere orale per cavalli
non destinati alla produzione
di alimenti per il consumo umano
(Pyrantel)

SOLO PER USO VETERINARIO - 1 busta da g 480

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE: 1 g di polvere contiene: **Principio attivo:** Pyrantel mg 168,33 (equivalenti a mg 485,417 di Pyrantel pamoato)

FORMA FARMACEUTICA: Polvere orale.

CONFEZIONE: Astuccio contenente 1 busta da g 480.

SPECIE DI DESTINAZIONE: Cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

INDICAZIONI: Indicato nel trattamento delle parassitosi intestinali dei cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, sostenute da grandi e piccoli Strongili (*Strongylus Vulgaris*, *S. Equinus*, *Trichonema* spp., *Tridentophorus* spp.), Ascaridi (*Parascaris equorum*), Ossiuri (*Oxyuris equi*) e Cestodi (*Anoplocephala perfoliata*).

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: Il prodotto va somministrato per via orale, mescolandolo alla consueta razione alimentare e controllando che venga completamente consumata. Utilizzare la confezione più adatta alle esigenze del trattamento da effettuare.

Somministrare in ragione di mg 40 di prodotto (pari a mg 6,733 di principio attivo) per kg di peso vivo dell'animale.

Per puledri di età compresa tra due e otto mesi, si effettua una somministrazione ogni 4-6 settimane.

Nei cavalli adulti, si effettua una somministrazione 3-4 giorni prima della messa al pascolo.

In condizioni di rischio, somministrare ogni 4 settimane.

Nelle fattrici, somministrare 1-2 settimane prima del parto, quindi ripetere 1-2 settimane dopo il parto, successivamente, ogni 6-8 settimane.

In caso di infestazioni sostenute da cestodi (vermi piatti), le dosi andranno raddoppiate: in caso di infestazioni particolarmente gravi, ripetere il trattamento dopo 20 giorni.

TEMPO DI ATTESA: Non pertinente. **Uso non consentito in cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.**

AVVERTENZE SPECIALI: Prima dell'uso, leggere il foglietto illustrativo contenuto nella confezione.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE: Conservare in luogo asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI: Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI


Solo per uso veterinario
A.I.C. n. 102168034 - Astuccio da 1 busta da g 480

MEDICINALE VETERINARIO SENZA OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo l'apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g




Polvere orale per cavalli
non destinati alla produzione
di alimenti per il consumo umano
(Pyrantel)

SOLO PER USO VETERINARIO - 1 busta da g 480

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Istituto Profittatico e Farmaceutico Candioli & C. S.p.A. - Via A. Manzoni, 2
BEINASCO (TO)

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE
Unione Commerciale Lombarda S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 36 - BRESCIA

Candioli
FARMACEUTICI



Lotto, N.

Scad.



102168034

Candioli
FARMACEUTICI

Candioli
FARMACEUTICI

C0433V1