

REPLAY®

Supporto nutrizionale per l'equilibrio intestinale - Nutritional support for intestinal balance

Formulato per contribuire al mantenimento dell'equilibrio nutrizionale dell'apparato digerente. Indicato come integrazione della razione alimentare nelle diverse condizioni di gestione e durante periodi di attività o aumentato fabbisogno.



Formulated to help maintain the nutritional balance of the digestive system. Recommended as a supplement to the diet under different management conditions and during periods of activity or increased nutritional needs.

Composizione: Olio di vaselina, inulina di cicoria (10%), maltodestrina, pectina, bicarbonato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato monopotassico, solfato di magnesio anidro.

Additivi per kg: *Additivi zootecnici:* (4a1704) Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10¹⁰ UFC
Aminoacidi: (3c322) L-Isina monocloloridrato 50000 mg;
Oligoelementi: Iodio (3b201) Ioduro di potassio 127 mg

Componenti analitici: Proteina grezza 7,1%, Fibra grezza 2,0%, Grassi grezzi 0,2%, Ceneri grezze 6,6%, Sodio 1,7%

Istruzioni per un uso corretto: Cavalli: 1/2 siringa al giorno per 4 giorni consecutivi. Puledri: 1/4 di siringa al giorno per 4 giorni consecutivi. La quantità raccomandata di Saccharomyces cerevisiae per kg di mangime completo è pari a 4,7 x 10⁹ UFC. Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo dall'umidità, ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Mangime complementare per cavalli
Complementary feed for horses

Raccolta PLASTICA - PLASTIC trash disposal

Cappuccio - Tappo
Cap - Stopper



Siringa - Pistone - Ghiera
Syringe - Piston - Ferrule



Da consumarsi preferibilmente entro/Best before:
Lotto/Batch:



Composition: Vaseline oil, chicory inulin (10%), maltodextrin, pectin, sodium bicarbonate, potassium chloride, sodium chloride, monopotassium phosphate, magnesium sulphate anhydrous.

Additives per kg: *Zootechnical additives:* (4a1704) Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 5 x 10¹⁰ CFU
Amino acids: (3c322) L-lysine monohydrochloride 50000 mg; *Trace elements:* Iodine (3b201) Potassium iodide 127 mg

Analytical constituents: Crude protein 7.1%, Crude fibre 2.0%, Crude fat 0.2%, Crude ash 6.6%, Sodium 1.7%.

Instructions for proper use: Adult horses: 1/2 syringe per day for 4 days. Foals, colts and fillies: 1/4 syringe per day for 4 days. The recommended amount of Saccharomyces cerevisiae per kg of complete feed is 4,7 x 10⁹ CFU. Store in a cool, dry place to protect from moisture, and not above 25 °C.

Quantitativo netto/Net quantity: **100 g**

Prodotto da / Production:
N. Ric. Reg. α IT000009 RE

I/RPY/S100/017

Etichettatura e distribuzione

Labelling and distribution:

ACME srl - via Libero Grassi 9
42025 Cavriago (RE) - Tel: 0522 941919

www.acmeanimalcare.com
tech.info@acmeanimalcare.com