

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Prazitel Compresse per Cani di Taglia Grande

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI, SE DIVERSI.

Titolare AIC e fabbricante responsabile del rilascio lotti:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway.

Irlanda.

Rappresentante locale:

Ecuphar Italia S.R.L.

Viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1

20124 Milano

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Prazitel Compresse per Cani di Taglia Grande.

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una compressa appetibile al gusto di carne di suino contiene 175 mg di Praziquantel, 504 mg di Pirantel Emboato (equivalente a 175 mg di pirantel) e 525 mg di Febantel.

4. INDICAZIONE(I)

Canis adulti: trattamento di infezioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi:

Ascaridi: *Toxocara canis* e *Toxascaris leonina* (forme adulte e immature).

Ancilostomi: *Uncinaria stenocephala* e *Ancylostoma caninum* (adulti).

Tricocefali: *Trichuris vulpis* (adulti).

Cestodi:

Tenie: *Echinococcus* specie, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* specie (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*) e *Dipylidium caninum* (forme adulte e immature).

5. CONTROINDICAZIONI

Non somministrare contemporaneamente composti della piperazina poiché gli effetti antelmintici del pirantel e della piperazina possono essere antagonizzati.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare per via orale.

Per i dosaggi attenersi alle seguenti indicazioni: 15 mg/kg di peso corporeo per il febantel, 5 mg/kg per il pirantel (equivalente a 14.4 mg di pirantel embonato) e 5 mg/kg per il praziquantel. Equivalente a una 1 compressa di Prazitel compresse per cani di taglia grande per 35 kg di peso corporeo.

Ai cani di peso superiore a 35 kg, va somministrata 1 Prazitel compresse per cani di taglia grande, più la dose corretta di Prazitel compresse per cani equivalente ad 1 compressa ogni 10 kg.

Ai cani di peso pari a 17.5 kg va somministrata ½ compressa di Prazitel compresse per cani di taglia grande.

Le compresse possono essere somministrate direttamente al cane o nascoste nel cibo. Né prima né dopo il trattamento è necessario un periodo di digiuno.

Guida al dosaggio:

Peso corporeo (kg)	Compresse
Approx. 17,5 Kg	½ Prazitel compressa per cani di taglia grande
31-35 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande
36-40 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + ½ Prazitel compressa per cani
41-45 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + 1 Prazitel compressa per cani
46-50 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + 1½ Prazitel compressa per cani
51-55 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + 2 Prazitel compressa per cani
56-60 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + 2½ Prazitel compressa per cani
61-65 Kg	1 Prazitel compresse per cani di taglia grande + 3 Prazitel compressa per cani
66-70 Kg	2 Prazitel compresse per cani di taglia grande

Se c'è un rischio di reinfestazione, rivolgersi ad un veterinario per richiedere indicazioni sulla necessità e frequenza di altre somministrazioni.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per assicurare il dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Le mezze compresse devono essere utilizzate entro 14 giorni.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Non somministrare dopo la data di scadenza indicata in etichetta.

Le compresse parzialmente utilizzate vanno riposte nell'apposito spazio nel blistere questo conservato nella scatola di cartone.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Non somministrare contemporaneamente composti della piperazina poiché gli effetti antielmintici del pirantel e della piperazina possono essere antagonizzati.

L'uso concomitante di altri composti colinergici può provocare tossicità.

L'infestazione da tenie si ripresenterà sicuramente se non si attuano misure di controllo sugli ospiti intermedi, come le pulci, i topi, ecc.

Sono stati riferiti effetti teratogeni attribuiti ad elevate dosi di febantel nella pecora e nel topo.

Non sono stati eseguiti studi nelle cagne durante la prima parte della gravidanza.

L'impiego del prodotto durante la gravidanza deve essere subordinato ad una valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto nelle cagne durante le prime 4 settimane di gravidanza.

Non superare la dose consigliata quando si trattano le cagne gravide.

La resistenza di un parassita a una particolare classe di antielmintici può svilupparsi in seguito all'uso frequente e ripetuto di un antielmintico di tale classe.

Avvertenze per l'utilizzatore:

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo.

Nel rispetto delle norme igieniche, lavarsi le mani dopo avere somministrato le compresse direttamente al cane o averle aggiunte al suo cibo.

Solo per uso veterinario.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari inutilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15. ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni:

2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 o 1000 compresse.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.